

EEN SERRE VOOR HET LEVEN.
UNE SERRE POUR LA VIE.
A GREENHOUSE FOR LIFE.
*EIN GEWÄCHSHAUS FÜR
DAS LEBEN.*



Janssens Company **4**

Action Models **17**

Helios Urban	19
Helios Senior	21
Helios Master	23
EOS Junior	25
EOS Junior T	27
Pyramide	29

Custom models **31**

Free standing **33**

Helios	33
Helios T	37
EOS	39
EOS T	43
EOS Royal T	47
Modern	49
Gigant	53
Kathedral	57
Orangerie professional	61

Lean to **65**

Arcadia	65
Arcadia Plus	69

Options & accessories **72**



75 JAAR ERVARING

Janssens uit Lier is een Belgisch productiebedrijf dat zich specialiseert in productie en distributie naar groothandel van **hobbyserres, tuinkassen, tuinkamers, veranda's** en **orangerieën**.

De onderneming biedt eigen ontwikkelde producten aan in de midden- en hogere klasse waarbij kwaliteit het doorslaggevende argument is. Door de jaren heen is er een uitgebreid dealernetwerk uitgebouwd met export over heel Europa, Scandinavië en Amerika.

75 ANS D'EXPÉRIENCE

L'entreprise Janssens, établie à Lierre (Belgique), est spécialisée dans la production et la distribution, à destination des grossistes, **de serres de jardin, d'abris de jardin, de vérandas, d'orangeries**, etc.

L'entreprise propose ses propres produits de qualité hors-pair dans les catégories moyennes ou supérieures. Au fil des ans, elle s'est dotée d'un vaste réseau de revendeurs dans toute l'Europe, y compris en Scandinavie et en Amérique.

75 YEARS OF EXPERIENCE

Janssens is a Belgian manufacturing company which specializes in developing, producing and distributing **greenhouses, garden rooms, verandas, orangeries** and **conservatories** and much more via our network of agents based across Europe and in the USA. The company markets middle and high-end products developed in-house for customers who attach paramount importance to quality and style. Over the years our company has earned a reputation for high quality design and innovation.

75 JAHRE ERFAHRUNG

Das Spezialgebiet von das Belgische Unternehmen Janssens ist die Produktion von **Gewächshäusern, Orangerien** und **Wintergärten**. Diese Konstruktionen werden über den Großhandel vertrieben. Die selbst entwickelten Produkte, bei denen die Qualität im Vordergrund steht, gehören zur mittleren und gehobenen Klasse. Im Laufe der Jahre wurde ein umfangreiches Händlernetz für den Export in ganz Europa, Skandinavien und Amerika aufgebaut.

GEPRODUCEERD VOLGENS DE NIEUWSTE TECHNOLOGIËN

In onze productieafdeling met een bedrijfsruimte van 6500 m² plus een stockage ruimte van 8000 m² beschikken we over een compleet geautomatiseerd machinepark en de nieuwste technologieën om de hoogste precisie te kunnen garanderen. Zo kan je er zeker van zijn dat Janssens elke dag kwalitatieve producten aflevert die voldoen aan de hoogste standaard.



FABRICATION UTILISANT LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Notre atelier de production est de 6500 m² et notre surface de stockage est de 8000 m². Nos machines de dernières technologies sont entièrement automatisées et garantissent une haute précision. Cela nous permet de garantir chaque jour des produits prêts à livrer de haute qualité.

PRODUCED USING THE LATEST TECHNOLOGIES

Our production department has a floor space of 6500 m² plus a storage area of 8000 m² and we have completely automated machinery using the latest technology to ensure high precision and efficiency. This enables us to guarantee having products made to the highest quality standards ready for dispatch every day.



DIE HERSTELLUNG DER KONSTRUKTIONEN ERFOLGTT UNTER VERWENDUNG DER NEUESTEN TECHNOLOGIEN.

In unserer Produktionsabteilung mit einer Fläche von 6500 m² und einer Lagerfläche von 8000 m², haben wir einen vollständig automatisierten Maschinenpark. Mit den neuesten Technologien können wir die höchste Präzision gewährleisten. Wir sind in der Lage, tagtäglich unsere Produkte mit dem höchsten Qualität herzustellen.



ONZE KENMERKEN

Een **aluminium constructie van top-kwaliteit** die garant staat voor jarenlang, onderhoudsvrij tuindersplezier. Janssens biedt een ruim gamma aan tuinkassen in vaste configuraties (Action Models) maar ook de mogelijkheid tot het op maat samenstellen van een tuinkas door de klant.

Eigen ontwikkelde buisprofielen in aluminium welke tot de meest stevige en solide behoren in de hedendaagse hobby kassenbouw. Hierdoor is het ook mogelijk om grotere- en hogere kassen aan te bieden alsook zelfdragende constructies: geen extra stalen of houten ondersteuning binnen in de kas.

NOS CARACTÉRISTIQUES

Aluminium de haute qualité, garantissant aux jardiniers des années d'utilisation sans entretien. Janssens livre une large gamme de serres de jardin standard (modèles promo), mais aussi une vaste gamme de serres personnalisées dont les dimensions et options sont définies par le client.

Les profilés tubulaires en aluminium Janssens sont actuellement les plus robustes sur le marché de la serre. Cela nous permet également la fabrication de serres plus hautes, plus grandes et des structures autoportantes: pas de supports supplémentaires en bois ou en acier à l'intérieur de la serre.

OUR CHARACTERISTICS

A **high quality aluminium frame** that guarantees years of maintenance free enjoyment for gardeners. Janssens offers a wide range of standard 'off the shelf' Garden Greenhouses (Action Models), but also an extensive range of custommade Greenhouses tailored to the options chosen by the client.

Janssens' special tubular aluminium profiles that are among the most sturdy and solid in today's Hobby Greenhouse market. This also allows us to offer higher- and bigger Greenhouses as self-supporting structures: no additional steel or wooden supports inside the Greenhouse.

UNSERE MERKMALE

Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen wartungsfreien Gärtnerspaß. Janssens bietet ein große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Aktionsmodelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.

Eigens entwickelte geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten wie auch selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.




ONZE KENMERKEN


NOS CARACTÉRISTIQUES

OUR CHARACTERISTICS

UNSERE MERKMALE



Stevig funderingsprofiel behoort tot de standaarduitrusting en kan verankerd worden in beton.
Le profilé de fondation robuste fait partie de l'équipement standard et peut être ancré dans le béton.
Robust foundation profile is part of the standard equipment and can be anchored in concrete.
Das robuste Fundamentprofil gehört zur Standardausstattung und kann einbetoniert werden.



Extreem solide nokprofiel met de optie tot het aanbrengen van dakversieringen.
Profilé de faitage extrêmement solide avec possibilité de décorations.
Extremely solid Ridge Profile with the option of applying decorative ridge cresting and finials.
Sehr stabiles Firstprofil mit der Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



Onze **buisprofielen** behoren tot **de meest stevige** in de hedendaagse hobby-kassenbouw.
Nos profilés tubulaires sont parmi les plus robustes dans la construction contemporaine de serres de loisirs.
Our **tubular profiles** are among **the most robust** in contemporary hobby-greenhouse construction.
Unsere Rohrprofile gehören zu den robustesten im modernen Hobby-Gewächshausbau.



Alle **bevestigingsmaterialen** worden geleverd in **roestvrij staal**.
Tous les matériaux de fixation sont fournis en acier inoxydable.
All **fixing materials** are supplied in **stainless steel**.
Alle Befestigungsmaterialien sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.



Alle modellen worden voorzien van **stap-voor-stap opbouw instructies + YouTube video's**.
Tous les modèles sont livrés avec manuel et vidéo de YouTube.
All models (except for custom-models) are supplied with a **step-by-step manual + YouTube video's**.
Jedes Model (außer sondern-modelle) wird geliefert mit Aufbauanleitung und YouTube video's.



Onze **poedercoating** geniet een lange levensduur en is volgens **Qualicoat-norm**.
Notre revêtement en poudre a une longue durée de vie et est conforme à la norme Qualicoat.
Our **powder coating** enjoys a long service life and is according to **Qualicoat standard**.
Unsere Pulverbeschichtung hat eine lange Lebensdauer und entspricht dem Qualicoat-Standard.



CE certificering volgens **EN 1090 1-3**.
Certification CE selon EN 1090 1-3.
CE certification according to **EN 1090 1-3**.
CE-Zertifizierung nach EN 1090 1-3.



10 jaar garantie op mogelijke productiefouten in het aluminium frame. Op alle bewegende onderdelen krijgt u 1 jaar garantie. Deze garantie omvat het kosteloos naleveren van de materialen en sluit andere kosten zoals arbeid uit.
Garantie de 10 ans sur les éventuels défauts de fabrication du cadre en aluminium. Toutes les pièces mobiles sont garanties un an. Cette garantie comprend la livraison gratuite des matériaux et exclut les autres coûts tels que la main-d'œuvre.
10-year warranty on possible production faults in the aluminium frame. There is a 1-year warranty on all moving parts. This guarantee includes free delivery of the materials and excludes other costs such as labour.
10 Jahre Garantie auf mögliche Produktionsfehler des Aluminiumrahmens. Auf alle beweglichen Teile gibt es eine 1-jährige Garantie. Diese Garantie umfasst die kostenlose Lieferung der Materialien und schließt andere Kosten wie z. B. Arbeitskosten aus.

BEGLAZING: GEHARD VEILIGHEIDSGLAS 4 mm

In een markt waar 3 mm glas nog gangbaar is, zijn **alle Janssens-tuinkassen** standaard uitgerust met **4 mm gehard veiligheidsglas**, de meest ideale keuze voor een tuinkas!

Glas is onderhoudsvrij en gaat jarenlang mee. Het glas wordt niet gestapeld maar steeds uit 1 stuk voorzien! Gehard glas is tot 6x sterker dan gewoon glas en meer bestand tegen slijtage. De kans op breuk of doorslag verminderd zienderogen, bovendien breekt het glas in duizend stukjes zodat risico op verwonding bij breuk erg klein is. De geslepen randen garanderen een vlotte montage en voorkomen snijwonden. **Kwaliteit en veiligheid boven alles!**

VITRAGE : VERRE TREMPÉ 4 mm

Dans un marché où le verre de 3 mm est encore répandu, **toutes les serres Janssens** sont équipées de **verre trempé de 4 mm** (standard). Le verre est sans entretien et durera des années.


Les panneaux de verre fournis ne se chevauchent pas mais sont d'un seul tenant ! Celui-ci est jusqu'à 6 fois plus résistant que le verre ordinaire. Ce qui minimise la casse, d'ailleurs, si le verre se brise, il le fera en milliers de morceaux ne présentant pas ou peu de parties tranchantes afin que le risque de blessure soit très faible. Tous les bords des verres sont polis pour faciliter le montage et pour éviter les coupures. **La qualité et la sécurité avant tout !**

BEGLAZING: POLYCARBONAAT 10 mm

Janssens biedt naast glas ook de mogelijkheid om voor **10 mm polycarbonaatplaten** te kiezen in het dak van de aluminium tuinkassen. Polycarbonaat heeft een aantal voordelen ten opzichte van glas en wordt soms verplicht door de overheid. **Hét grote voordeel is uiteraard de extra isolatie tijdens de winter.** Deze beglazing verspreidt een diffuus licht en biedt sommige planten bescherming tegen UV-stralen. Daarnaast is het een materiaal dat niet breekbaar is en erg licht van gewicht wat een voordeel kan zijn bij de montage en transport.

VITRAGE: POLYCARBONATE 10 mm

En plus du verre trempé, Janssens offre également en option du **polycarbonate de 10 mm** dans la toiture. Le Polycarbonate a plusieurs avantages par rapport au verre et est parfois exigé par les autorités locales. **Le principal avantage est bien sûr une isolation thermique supplémentaire pendant l'hiver.** Ce vitrage diffuse la lumière et offre une certaine protection aux plantes contre les rayons UV. En outre, c'est un matériau qui n'est pas fragile et est très léger, ce qui peut constituer un avantage lors de l'assemblage et du transport.



GLAZING: 4 MM TOUGHENED SAFETY GLASS

In a market where 3 mm glass is still prevalent, **all Janssens greenhouses** are supplied with **4 mm toughened glass** by default. Glass is maintenance free and will last for years. Our glass is supplied in full length panes rather than small overlapping panes. This glass is to 6 times stronger than ordinary glass and more resistant to wear. Chances of breakage are greatly diminished, moreover, the glass breaks into thousands of pieces so that risk of injury when a breakage occurs is remote. All edges are polished to ensure ease of assembly and to avoid cuts. **Quality and safety first!**

VERGLASUNG: 4 MM EINSCHIEBEN- SICHERHEITSGLAS


In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind **alle Janssens Gewächshäuser Standard mit 4 mm Einschieben-Sicherheitsglas** ausgestattet. Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Dieses Glas ist bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, **um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Schnitte zu vermeiden.**

GLAZING: POLYCARBONATE 10 mm

In addition to Toughened Glass Janssens offer the possibility to opt for **10 mm polycarbonate** sheets to glaze the roof of our aluminium Garden Greenhouses. Polycarbonate has a number of advantages over glass and is sometimes required by local authorities. **The big advantage of course is the extra insulation during the winter.** This glazing diffuses light (reducing sun scorch) and provides some plants protection against UV rays. In addition, Polycarbonate is not at all fragile and very light in weight which can be an advantage during assembly and transport.

VERGLASUNG: POLYCARBONAT 10 mm

Neben Glas, bietet Janssens auch die Möglichkeit sich für **10 mm Polycarbonat-Platten** als Dachverglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber Glas und wird in bestimmten Ländern vorgeschrieben. **Ein Vorteil ist natürlich die zusätzliche Isolierung im Winter.** Durch diese Verglasung entsteht diffuses Licht und es bietet einigen Pflanzen Schutz vor UV-Strahlen. Darüber hinaus ist es ein Material, das schlagzäh und sehr leicht im Gewicht ist, was ein Vorteil bei Montage und Transport sein kann.





ACTION MODELS

'Action Models'

Zijn populaire modellen tuinkassen met een vaste configuratie waaraan geen wijzigingen mogelijk zijn. Omdat deze modellen seriematig geproduceerd worden, zijn ze aantrekkelijk geprijsd en snel leverbaar.

'Modèles promo'

Les 'Modèles promo' sont des modèles populaires de serres, dont la configuration est fixe et ne peut donc pas être modifiée. Dans la mesure où ces modèles sont produits en série, leur prix est attractif et ils peuvent être livrés rapidement.

'Action Models'

These are popular models with a fixed configuration that cannot be changed. Since they are made in series, they are priced attractively and delivered quickly.

'Action Models'

Unsere 'Action Models' sind beliebte Gewächshausmodelle mit vorgegebener Konfiguration ohne Änderungsmöglichkeiten. Da diese Modelle in Serie produziert werden, sind sie preislich attraktiv und schnell lieferbar.



U12 - RAL 9005M



ACTION MODEL HELIOS URBAN


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m

Compact en toch veel ruimte. De goothoogte van 181 cm maakt dat u overal in de kas rechtop kunt staan. Zo benut u de ruimte optimaal. Inclusief schuifdeur en lamellen-raam.

Compacte mais spacieuse malgré tout. La hauteur de la gouttière de 181 cm vous permet de vous tenir debout partout dans la serre. Vous pouvez ainsi utiliser l'espace de manière optimale. Comprend une porte coulissante et une fenêtre à lamelles.

Compact yet with lots of space. With its 181-cm gutter height, you can stand upright everywhere and so make optimum use of your space. Includes a sliding door and a slatted window.

Kompakt und dennoch geräumig. Dank einer Traufhöhe von 181 cm können Sie in diesem Gewächshaus überall bequem aufrecht stehen. So nutzen Sie den Platz optimal aus. Inklusive Schiebetür und Lamellenfenster.



U12 - RAL 9005M

	A x B	M ²	H1	H2	∠	Sliding Door	Slatted Window	Staircase
U12	162 cm x 236 cm	3,8 m ²	181 cm	217 cm	23°	1	-	1

OPTIONS & ACCESSORIES

X	✓	✓	X	X	X	X
✓	X	X	X	✓	X	X
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included: ✓
Optional: ✓
Not compatible: X



S23 - MF



ACTION MODEL HELIOS SENIOR

MF

RAL 6009m


RAL 9005m

Compleet, praktisch en in vier maten verkrijgbaar. Kies voor kweken, loungen of beide. De goothoogte bedraagt 181 cm waardoor dit een klassieker is. Inclusief schuifdeur en dakramen.

Complète, pratique et disponible en quatre tailles. Espace de culture, espace salon ou les deux, à vous de choisir ! La hauteur de la gouttière est de 181 cm, ce qui en fait un classique. Comprend une porte coulissante et des lucarnes.

All-inclusive, practical and available in four sizes. Perfect for plant cultures or lounging, or both. The gutter height is 181 cm, giving it a classic shape. Includes a sliding door and roof windows.

Rundum komplett, praktisch und in vier Größen erhältlich. Egal, ob zur Pflanzenanzucht oder einfach zum Loungen - oder für beides. Die Traufhöhe von 181 cm macht dieses Gewächshaus zu einem Klassiker. Inklusive Schiebetür und Dachfenstern.



	A x B	M ²	H1	H2	∠	Sliding Door	Roof Window	Ventilation
S23	236 cm x 310 cm	7,3 m ²	181 cm	240 cm	25°	1	1	-
S24	236 cm x 458 cm	10,8 m ²	181 cm	240 cm	25°	1	2	-
S34	310 cm x 458 cm	14,2 m ²	181 cm	254 cm	25°	1	2	-
S36	310 cm x 605 cm	18,8 m ²	181 cm	254 cm	25°	1	3	-

S23 - RAL 9005M



S23 - RAL 6009M



OPTIONS & ACCESSORIES

X	✓	✓	X	X	X	X
✓	X	X	X	X	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Included ✓ Optional ✓ Not compatible X





M24 - RAL 6009M



ACTION MODEL HELIOS MASTER


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m

De tuinkas/serre voor elke toepassing: kweken, loungen, kantoor of atelier. Met een unieke goothoogte van maar liefst 201 cm is deze ook ideaal voor klimplanten. In vijf maten verkrijgbaar. Inclusief schuifdeur op vrij te kiezen plaats, een ruim aantal dakramen en een lamellen-zijraam.

La serre qui convient à toutes les applications : jardinage, détente, bureau ou atelier. Avec sa hauteur de gouttière unique de pas moins de 201 cm, elle est également parfaite pour les plantes grimpantes. Disponible en cinq tailles. Comprend une porte coulissante (emplacement libre au choix), un grand nombre de lucarnes et une fenêtre latérale à lamelles.

The greenhouse/garden room for every application: plant cultures, lounging, an office or even a studio. With a unique gutter height of no less than 201 cm, the Helios Master is also perfect for climbing plants. Available in five sizes. Includes a sliding door that you can place anywhere, a generous number of roof windows and a slatted side window.

Das Gewächshaus/Gartenzimmer für alle erdenklichen Zwecke: zur Anzucht von Pflanzen oder zum Relaxen, als Gartenbüro oder Atelier. Mit seiner großzügigen Traufhöhe von 201 cm ist dieses Gewächshaus auch ideal geeignet für Kletterpflanzen. In fünf Größen erhältlich. Inklusive Schiebetür an frei wählbarer Stelle, zahlreichen Dachfenstern und einem Lamellen-Seitenfenster.



M34 - RAL 9005M



M34 - RAL 9005M



M36 - MF

	A x B	M ²	H1	H2	∠				
M23	236 cm x 310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	2	1
M24	236 cm x 458 cm	10,8 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	3	1
M34	310 cm x 458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	3	1
M36	310 cm x 605 cm	18,8 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	4	1
M46	384 cm x 605 cm	23,3 m ²	201 cm	278 cm	22°	-	1	6	1

OPTIONS & ACCESSORIES

X	✓	✓	X	X	X	X
✓	✓	X	X	✓	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible X





J23 - RAL 9005M



ACTION MODEL EOS JUNIOR


MF
RAL 9005m

Charmante tuinkas/serre met steile daklijn en (optioneel) een Victoriaanse nok. U maakt 'm compleet met zaibak, kweek-tafeltje en -schap. Praktisch... én een lust voor het oog! Inclusief schuifdeur in de voorgevel en dakramen.

Serre charmante caractérisée par une ligne de toit raide et (en option) un faîtage de style victorien. À vous de la compléter avec un lit de semis, une table de culture et une étagère. Pratique... et un régal pour les yeux ! Comprend une porte coulissante dans la façade avant et une lucarne.

Charming greenhouse/garden room with a steep roof line and (optional) Victorian cam. Make it yours with the optional sowing trays, tablers and shelving. It's practical and looks great! Includes a sliding door in the front facade and a roof windows.

Reizendes Gewächshaus/Gartenzimmer mit steilem First und (optional) viktorianischer Firstverzierung. Erweiterbar mit Saatschale, Anzuchtisch und Anzuchtregal. Einfach praktisch ... und eine wahre Augenweide! Inklusive Schiebetür in der Front und Dachfenster.



J24 - RAL 9005M



J23 - RAL 9005M



J24 - MF

	A x B	M ²	H1	H2	∠	Sliding Door	Roof Window	Roof Finial
J23	236 cm x 310 cm	7,3 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	1	-
J24	236 cm x 384 cm	9,1 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2	-
J25	236 cm x 458 cm	10,8 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2	-

MUR VERSION = H1 & H2 + HEIGHT WALL (40 CM)

OPTIONS & ACCESSORIES

X	✓	✓	X	X	✓	X
✓	X	X	X	X	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible X



JT - RAL 9005M



RAL 9005m


ACTION MODEL EOS JUNIOR T

Deze stijlvolle tuinkamer laat het hart van de tuinliefhebber sneller kloppen. Met een oppervlakte van ruim 12 vierkante meter kun je mooie planten en/of kweekbakken kwijt én is er genoeg ruimte voor een lounge-plek. Dubbel plezier dus! Compleet met schuifdeur, twee dakramen.

Ce jardin d'hiver élégant fera battre le cœur de tout jardinier. Avec une surface de plus de 12 mètres carrés, vous pourrez y placer de jolies plantes et/ou des bacs de cultures, et il y aura encore suffisamment d'espace pour un coin salon. Pour deux fois plus de plaisir ! Inclut une porte coulissante et deux lucarnes.

This stylish garden room will excite any gardening enthusiast. With its 12 square meters there is ample space for your favourite plants and/or cultivation trays with room to spare for a sitting area. You get the best of both worlds! Comes with a sliding door and two roof windows.

Dieses stilvolle Gartenzimmer lässt das Herz eines jeden Gartenfreundes höherschlagen. Mit einer Fläche von über 12 Quadratmetern bietet es jede Menge Platz für schöne Pflanzen und/oder Anzuchtshalen, und noch dazu einen großzügigen Raum zum Relaxen: doppeltes Vergnügen also! Komplett mit Schiebetür und zwei Dachfenstern.



JT - RAL 9005M



JT - RAL 9005M



JT - RAL 9005M



	A x B	M ²	H1	H2	∠	Sliding Door	Roof Windows	Roof Type
JT	401 cm x 318 cm	11,4 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2	-

MUR VERSION = H1 & H2 + HEIGHT WALL (40 CM)

OPTIONS & ACCESSORIES

X	✓	✓	X	X	✓	X
✓	X	X	X	X	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible X



P33 - RAL 9005M



RAL 9005m


ACTION MODEL PYRAMIDE

Dit sierlijk prieel komt perfect tot z'n recht in een ruime tuin.
Door de hoge zijwanden van 201 cm en rechthoekige vorm ontstaat er een effectief gebruiksoppervlak. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Van een mooi atelier tot yogaruimte en van kweekruimte tot tweede huiskamer.

Ce gracieux gazébo est parfait pour un jardin spacieux.
Ses parois latérales hautes de 201 cm et sa forme rectangulaire créent une surface utile efficace. Les possibilités sont presque illimitées - d'un bel atelier à une salle de yoga, d'un espace de culture à un second salon.

This graceful gazebo looks perfect in a spacious garden.
Due to its high 201-cm side walls and rectangular shape, you can use your garden space particularly effectively. The possibilities are almost unlimited. From a graceful atelier to a yoga space, and from plant cultivation area to a second living room.

Diese anmutige Glaslaube kommt in einem weitläufigen Garten perfekt zur Geltung. Die 201 cm hohen Seitenwände und der quadratische Grundriss schaffen eine maximale Nutzfläche. Die Möglichkeiten sind schier unendlich: Atelier, Yogaraum, Gewächshaus zur Pflanzenanzucht oder zweites Wohnzimmer im Garten.



	A x B	M ²	H1	H2	∠°			
P33	310 cm x 310 cm	9,6 m ²	204 cm	278 / 286 cm	25°	1	-	2
P44	384 cm x 384 cm	14,7 m ²	204 cm	296 / 304 cm	25°	1	-	2


P33 - RAL 6009M



P33 - RAL 6009M



OPTIONS & ACCESSORIES



Included Optional Not compatible





CUSTOM MODELS

'Custom Models'

Zijn **tuinkassen** die u **volledig** naar uw wens kunt **configureren**. U creëert uw ideale tuinkas of tuinkamer: strak modern of juist een meer klassieke (retro)stijl.

U kiest de maatvoering en voegt de gewenste ramen en deuren toe. Aansluitend selecteert u de kleur, uit een volledig palet RAL-kleuren. Tot slot zijn er opties om decorpanelen toe te voegen, de kas op een muurtje te plaatsen of te voorzien van smalle glaspanelen.

'Modèles sur mesure'

Les 'Modèles sur mesure' sont des serres que vous pouvez entièrement configurer selon vos souhaits. Vous créez la serre ou le salon de jardin de vos rêves : un style moderne et épuré ou, au contraire, un style plus classique (rétro).

Vous choisissez les dimensions et ajoutez les fenêtres et les portes souhaitées. Vous sélectionnez ensuite la couleur dans une palette complète de couleurs RAL. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des panneaux décoratifs, raccorder la serre sur contre un mur ou de l'équiper de panneaux de verre étroits.

'Custom Models'

Our 'Custom Models' **greenhouses** can be **configured** to your **exact specifications**. You create your ideal greenhouse or garden room. How about sleek and modern? Or perhaps you want a more classical, retro style? It's up to you.

You choose the sizes and add the windows and doors you want. Next you select the color from a full pallet of RAL colors. Finally, there are options for adding decor panels, placing the greenhouse on a wall or shaping it according to your wishes with narrow glass panels.

'Custom Models'

Die „Custom Models“ sind **Gewächshäuser**, die Sie ganz nach Ihren **Wünschen konfigurieren** können. So kreieren Sie Ihr ideales Gewächshaus oder Gartenzimmer, egal ob schlicht und modern oder im klassischen (Retro)Stil.

Sie wählen einfach die Maße aus und fügen die gewünschten Fenster und Türen hinzu. Danach suchen Sie sich aus einer kompletten Palette an RAL-Farben eine Farbe aus. Zum Schluss können Sie auf Wunsch noch Dekorplatten hinzufügen, Ihr Gewächshaus auf ein gemauertes Fundament stellen oder es mit schmalen Glasscheiben versehen.



FREE STANDING MODEL

HELIOS 200/25°


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Met hoge zijwanden (201 cm) en een relatief lage nokhoogte past deze kas in elke tuin. Kies uw ramen, deuren, glasbreedte en kleur en creëer uw ideale tuinkas.

Avec ses parois latérales hautes (201 cm) et sa hauteur de faitage relativement faible, cette serre s'adapte à tous les jardins. Choisissez les fenêtres, les portes et la largeur de verre souhaitées et créez votre serre idéale.

With its high, 201-cm side panels this greenhouse will fit any garden. Create your own ideal greenhouse by selecting your own windows, doors, glass width and color.

Mit seinen hohen Seitenwänden (201 cm) und einer relativ geringen Firsthöhe passt dieses Gewächshaus perfekt in jeden Garten. Wählen Sie die gewünschten Fenster und Türen sowie die Scheibenbreite und Farbe aus und kreieren Sie so ihr ideales Gewächshaus.



A	H1	H2	△°
162 cm	201cm (181)	237 cm (217)	23°
236 cm	201cm (181)	260 cm (240)	25°
310 cm	201cm (181)	274 cm (254)	25°
384 cm	201cm (181)	278 cm (258)	22°

B	#E
236 cm	3
310 cm	4
384 cm	5
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
...	...

max 12 m

OPTIONS & ACCESSORIES

Included Optional Not compatible
 ✓ ✓ ✗



HELIOS CUSTOM - RAL 9005M



HELIOS CUSTOM - MF



FREE STANDING MODEL HELIOS

HELIOS CUSTOM - RAL 9005M



HELIOS CUSTOM MUR - RAL 9010M



HELIOS CUSTOM DECOR MOD 37 - RAL 9005M





HELIOS T - RAL 9005M

FREE STANDING MODEL

HELIOS T 200/25°

RAL 6009m

RAL 9005m


RAL 9010m

Er is veel te kiezen bij deze tuinkamer. Het T-Model kan links en rechts worden aangepast qua lengte. Maak hem compleet met handige accessoires!

Avec ce modèle de serre, les possibilités sont extrêmement nombreuses. Le T-Model peut être ajusté à gauche et à droite en termes de longueur. Complétez-le avec des accessoires pratiques !

This greenhouse offers lots of options. The T-Model can be adjusted left and right in length. Complete it as you see fit with the range of useful accessories!

Dieses Gartenzimmer bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten. Das T-Modell kann links und rechts in der Länge verstellt werden. Runden Sie Ihr Gartenzimmer ab mit praktischem Zubehör!



HELIOS T - RAL 6009M



HELIOS T - RAL 9005M



HELIOS T - RAL 9005M

A2 / B4	H1	H2	
310 cm	201cm	274 cm	25°

A	#E
476 cm	2
550 cm	3
623 cm	4
697 cm	5
771 cm	6

B	#E
393 cm	1

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible ✗





FREE STANDING MODEL

EOS 200/40°

MF

RAL 6009m

RAL 9005m


RAL 9010m

Door de steile daklijn is dit de klassieker onder de tuinkassen. Bovendien bepaalt u zelf de uitvoering van deze tuinkas: kies de kleur, eventueel smalle glaspanelen, het soort en aantal ramen en deuren.

Sa ligne de toit raide en fait un classique parmi les serres. En outre, vous décidez vous-même de la conception de cette serre : couleur, panneaux de verre étroits (éventuellement), type et nombre de fenêtres et portes.

Due to its steep roof line, this is a classic amongst greenhouses. You can also determine the configuration of this house yourself: select your own color, the width of the glass panels, and the type and number of doors and windows.

Mit seinem steilen First ist dies der Klassiker unter den Gewächshäusern. Die Ausführung können Sie außerdem selbst bestimmen: Wählen Sie eine Farbe aus, die Breite der Scheiben sowie die Art und Anzahl der Fenster und Türen.



A	H1	H2	∠
236 cm	201cm (181)	296 cm (276)	38°
310 cm	201cm (181)	314 cm (294)	37°

B	#E
162 cm	2
236 cm	3
310 cm	4
384 cm	5
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
...	...

max 12 m

OPTIONS & ACCESSORIES

Included Optional Not compatible



EOS CUSTOM MOD 37 - RAL 9005M



FREE STANDING MODEL
EOS
 —

EOS CUSTOM MOD 37 - RAL 9005M



EOS CUSTOM - RAL 9005M





FREE STANDING MODEL

EOS T 200/40°


- RAL 6009m**
- RAL 9005m**
- RAL 9010m**

Een blikvanger van de eerste orde: dit T-Model is verkrijgbaar in vele variaties én in diverse maatvoeringen. Genoeg ruimte voor uw hobby's of een geweldige werkplek.

Une serre qui ne manquera pas d'attirer l'attention : ce modèle en T est disponible dans de nombreuses variantes et en différentes tailles. Tout l'espace dont vous avez besoin pour vos hobbies ou un magnifique lieu de travail.

What a wonderful eye-catcher! This T-Model is available in several variations and sizes. Plenty of space for your hobbies or a superb place to work.

Ein Hingucker erster Güte: Dieses T-Modell ist in vielen Varianten und verschiedenen Größen erhältlich. Es bietet zudem genug Platz für Ihre Hobbys oder Ihren Arbeitsbereich.



A2 / B4	H1	H2	∠
236 cm	201 cm	296 cm	38°
310 cm	201 cm	314 cm	37°

A	#E	B	#E
236 cm			
402 cm	2	319 cm	1
476 cm	3		
550 cm	4		
623 cm	5		
697 cm	6		

A	#E	B	#E
310 cm			
476 cm	2	393 cm	1
550 cm	3		
623 cm	4		
697 cm	5		
771 cm	6		

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Included Optional Not compatible
 ✓ ✓ ✗





EOS T MUR MOD 37 - RAL 9005M



EOS T MOD 37 - RAL 9005M



EOS T MUR MOD37 - RAL 9010M



EOS T MOD 37 - RAL 9005M



EOS T MUR MOD 37 - RAL 9010M

FREE STANDING MODEL EOS T



EOS T - RAL 9005M



FREE STANDING MODEL

EOS ROYAL T 180/40°

RAL 6009m

RAL 9005m


RAL 9010m

Een royale tuinkamer waarin het goed toeven is. Om te kweken, werken of relaxen. Dit luxe T-model vormt een esthetische aanvulling voor elke tuin. Inclusief dubbele draaideur.

Un salon de jardin spacieux où il fait bon être. Jardinage, travail ou détente, les possibilités sont nombreuses. Ce luxueux modèle en T est un ajout esthétique à tout jardin. Comprend une double porte.

Fit for royalty, this luxury T-shaped garden room offers the perfect relaxation setting and a great aesthetic addition to any garden. Ideal for plant cultivation, working or relaxing - the choice is yours. Includes double hinged doors.

Geräumiges, behagliches Gartenzimmer für die Pflanzenanzucht, als Büro oder einfach zum Entspannen. Dieses edle T-Modell ist eine ästhetische Bereicherung für jeden Garten. Inklusive Flügeltüren.



A2	H1	H2	∠
236 cm	181 cm	294 cm	38°

A	#E	B	#E
236 cm			
402 cm	2	393 cm	1
476 cm	3		
550 cm	4		
623 cm	5		
697 cm	6		



RT32 - RAL 9010M



RT32 - RAL 9010M



RT32 - RAL 9005M

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible ✗





FREE STANDING MODEL MODERN 200/15°

RAL 6009m

RAL 9005m

RAL 9010m

Deze strak ontworpen tuinkas of tuinkamer, heeft een moderne look.

Ervaar de enorme ruimte en het comfort. Kiest u voor schuif- of draaideuren? Dakramen, louvre-ramen of liever uitzetramen? U bepaalt het zelf!

Cette serre - ou plutôt ce salon de jardin - au design épuré affiche un look moderne.


Découvrez son confort et son caractère spacieux. Allez-vous opter pour des portes coulissantes ou des portes à charnières? Des lucarnes, des fenêtres à lamelles ou plutôt des fenêtres à guillotine? C'est vous qui décidez!

The sleek design of this greenhouse, or rather garden room, gives it a particularly modern touch.

You really need to experience the generous space and comfort for yourself. Which would you prefer - French doors or hinged doors? Roof windows, Louvre windows or even pop-out windows? It's up to you!

Dieses elegant-schlichte Gewächshaus - oder besser: Gartenzimmer besticht mit seinem modernen Look.

Erleben Sie ein überwältigendes Raumgefühl und höchsten Komfort. Schiebe- oder Drehtüren? Dachfenster, Lamellenfenster oder lieber Klappfenster? Sie entscheiden!



A	H1	H2	∠
236 cm	204 cm	270 cm	15°
310 cm	204 cm	292 cm	15°

B	#E
310 cm	4
384 cm	5
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8

max 6 m

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included ✓ Optional ✓ Not compatible ✗



MODERN - RAL 9005M



MODERN - RAL 6009M



FREE STANDING MODEL MODERN

MODERN - RAL 9005M



MODERN - RAL 9005M



MODERN - RAL 9005M





FREE STANDING MODEL GIGANT 200/22°


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Dit model doet z'n naam eer aan, met afmetingen tot ruim 6 m breed en 18 m lang. Gigantisch dus! Ideaal voor exposities en/of ontspanning. Kies zelf de kleur, ramen, deuren, glasbreedte en accessoires en ontwerp uw eigen tuinpaviljoen.

Ce modèle porte bien son nom, avec ses dimensions de plus de 6 mètres de large et de 18 mètres de long. Elle est gi-gan-tesque ! Idéale pour des expositions et/ou un coin détente. Choisissez vous-même la couleur, les fenêtres, les portes, la largeur du verre et les accessoires et créez votre propre pavillon de jardin.

This model lives up to its name with dimensions up to more than 6 meters in width and 18 meters in length. It really is gigantic! Ideal for exhibitions or just to relax. Design your own garden pavilion with color, windows, doors, glass width and accessories of your choice.

Mit stattlichen Abmessungen bis über 6 Meter Breite und 18 Meter Länge macht dieses Modell seinem Namen alle Ehre. Einfach gigantisch! Ideal für Ausstellungen oder zum geräumigen Relaxen. Wählen Sie selbst Farbe, Fenster, Türen, Scheibenbreite und Zubehör aus und entwerfen Sie Ihren eigenen Gartenpavillon.



A	H1	H2	∠°
384 cm	204 cm	286 cm	22°
458 cm	204 cm	300 cm	22°
532 cm	204 cm	315 cm	22°
605 cm	204 cm	331 cm	22°

B	#E
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
678 cm	9
752 cm	10
826 cm	11
900 cm	12
974 cm	13
1048 cm	14
...	...

max 18 m

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Included ✓ Optional ✓ Not compatible ✗





FREE STANDING MODEL **GIGANT**





FREE STANDING MODEL KATHEDRAL 200/25°


- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Op zoek naar grote ruimte met een bijzondere vorm?
Dan is deze Kathedral voor u. Configureer 'm precies naar uw wensen en kies uw favoriete kleur.

À la recherche d'un grand espace caractérisé par une forme particulière ?
Le modèle Kathedral est fait pour vous ! Configurez-le exactement selon vos besoins et choisissez votre couleur préférée.

Looking for a large space with a special shape?
Then you really need to get a Kathedral. Configure it to your own wishes and choose your favorite color.

Wenn Sie sich viel Platz und eine besondere Form wünschen, ist diese „Kathedrale“ genau das Richtige für Sie. Konfigurieren Sie das Modell ganz nach Ihren Wünschen und wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus.



A	H1	H2	∠
458 cm	204 / 328 cm	267 / 370 cm	25°

B	#E
458 cm	2
532 cm	3
605 cm	4
678 cm	5
752 cm	6
826 cm	7
900 cm	8

max 9 m

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included Optional Not compatible
 ✓ ✓ ✗



KATH - RAL 7006M



KATH - RAL 9005M



FREE STANDING MODEL KATHEDRAL

KATH - RAL 6009M



KATH - RAL 9005M



KATH - RAL 6009M





FREE STANDING MODEL ORANGERIE PROFESSIONAL 200-290/25°


- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Dit model opent een wereld aan onbegrensde mogelijkheden. Bepaal zelf de vormen, de lengte en hoogte en kies de samenstelling van ramen en deuren. Zo creëert u een unieke tuinkas, tuinkamer of orangerie.

Ce modèle ouvre un monde de possibilités illimitées. Déterminez les formes, les longueurs et les hauteurs et choisissez la composition des fenêtres et des portes. Vous pouvez ainsi créer une serre, un salon de jardin ou une orangerie absolument unique.

This model opens a world of unlimited possibilities. Define its shape, length and height, and the setup of the windows and doors. It's up to you, create your own unique greenhouse, garden room or orangery.

Dieses Modell eröffnet Ihnen eine Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Bestimmen Sie selbst die gewünschte Form, Länge und Höhe, und konfigurieren Sie ganz nach Wunsch die Fenster und Türen. So kreieren Sie individuell Ihr Gewächshaus, Ihr Gartenzimmer oder Ihre Orangerie.



OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included Optional Not compatible
 ✓ ✓ ✗



OR PRO - RAL 9005M



FREE STANDING MODEL ORANGERIE PROFESSIONAL

OR PRO CH - RAL 7016M




OR PRO DH - RAL 9005M



OR PRO D - RAL 9005M





LEAN TO MODEL ARCADIA (200/25°)


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Met deze muurkas creëert u met weinig ruimte een ideale kweekplek of uitbouw aan uw huis. Uitgevoerd in een mooie RAL-kleur is deze kas bovendien een mooie blikvanger.

Grâce à cette serre adossée, vous pouvez, avec peu d'espace, créer la zone de jardinage parfaite ou une extension à votre maison. Réalisée dans une jolie couleur RAL, cette serre ne manquera pas d'attirer tous les regards.

With this lean-to greenhouse you can create the perfect growing area or extend your home. With its beautiful RAL colors, it's an eye-catcher at any time of the year.

Mit diesem Wandgewächshaus schaffen Sie auf wenig Platz einen idealen Ort zur Pflanzenanzucht oder einen lichtdurchfluteten Wintergarten. Ausgeführt in einer schönen RAL-Farbe ist dieses Gewächshaus außerdem ein toller Hingucker.



A	H1	H2	∠
82 cm	201cm (181)	242 cm (222)	25°
157 cm	201cm (181)	279 cm (259)	26°

B	#E
162 cm	2
236 cm	3
310 cm	4
384 cm	5
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
...	...

max 12 m

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included Optional Not compatible
 ✓ ✓ ✗





ARC MUR - RAL 6009M



ARC MOD37 - RAL 9005M

LEAN TO MODEL ARCADIA (200/25°)



ARC - RAL 6009M



ARC - RAL 6009M



ARC MOD37 - RAL 9005M



LEAN TO MODEL ARCADIA PLUS (200/15°-30°)


- MF
- RAL 6009m
- RAL 9005m
- RAL 9010m

Deze muurkasten zijn extra robuust uitgevoerd met zware profielen en bieden een grote diepte. Stel 'm zelf samen: bepaal uw ideale combinatie van ramen, deuren, decorpanelen, glasbreedte en kleur. Een juweel in elke tuin.

Ces serres adossées sont très robustes avec leurs profilés lourds et sont caractérisées par une grande profondeur. Configurez-la vous-même : déterminez votre combinaison idéale de fenêtres, de portes, de panneaux de garniture, de largeur de verre et de couleur. Un vrai petit bijou dans n'importe quel jardin !

These lean-to greenhouses are extra robust with heavy profiles and impressive depth. Configure it as you see fit: define your ideal combination of windows, doors, décor panels, glass width and color. A jewel in any garden.

Diese Wandgewächshäuser sind extrarobust ausgeführt mit starken Profilen und bieten eine großzügige Tiefe. Einfach selbst zusammenstellen: Bestimmen Sie Ihre ideale Kombination aus Fenstern, Türen, Dekorplatten, Scheibenbreite und Farbe. Ein Schmuckstück in jedem Garten.



A	H1	H2	∠°
82 cm	204 cm	232-254 cm	15°-30°
157 cm	204 cm	251-296 cm	15°-30°
230 cm	204 cm	271-341 cm	15°-30°
305 cm	204 cm	291-381 cm	15°-30°

B	#E
236 cm	3
310 cm	4
384 cm	5
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
...	...

max 12 m

OPTIONS & ACCESSORIES

✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Included: ✓ Optional: ✓ Not compatible: ✗



ARC PLUS DECOR MOD37 - RAL 9005M



ARC PLUS MUR - RAL 6009M



LEAN TO MODEL ARCADIA PLUS (200/15°-30°)

ARC PLUS MUR - RAL 6009M



ARC PLUS DECOR MOD37 - RAL 9005M



ARC PLUS - RAL 9005M



OPTIES | ACCESSOIRES

OPTIONS | ACCESSOIRES

OPTIONS | ACCESSORIES

OPTIONEN | ZUBEHÖR



FREEZE

Nokversiering
Décorations faitière
Freeze
Firstverzierung





RAL COLORS

Alle RAL-kleuren mogelijk
Toutes les couleurs RAL possibles
All RAL colours possible
Alle RAL-Farben möglich




TEMP.GLASS

Gehard veiligheidsglas 4 mm
Verre trempé 4 mm
Toughened safety glass 4 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas 4 mm




POLYCARBONATE

Polycarbonaat 10 mm
Polycarbonate 10 mm
Polycarbonate 10 mm
Polycarbonat 10 mm



Enkele schuifdeur
Porte coulissante simple
Single sliding door
Einzelne Schiebetür




Dubbele schuifdeur
Porte coulissante double
Double sliding door
Doppelschiebetür

of
ou
or
oder

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN



Lage dorpel
Seuil bas
Low threshold
Niedriger Schwelle




MOD 37

Extra verdeling naar smalle glasmodules
Division supplémentaire pour les modules de verre
Extra division to narrow glass modules
Extrerteilung zu schmalen Glasmodulen




MUR (20-40-60 CM)

Aansluiting van de serre op laag muurtje
Raccordement de la serre à un muret
Connecting the greenhouse to a low wall
Anschluss des Gewächshauses an eine niedrige Mauer




DECOR 1 DECOR 2

Decoratief paneel met kruis-decor of bloem-motief
Panneau décoratif avec décor croix ou motif fleuri
Decorative panel with cross decor or flower motif
Dekorplatte mit Kreuzdecor oder Blumenmotiv





PANEL 1 PANEL 2

Vlak aluminium paneel 3 mm
Panneau aluminium plat 3 mm
Flat aluminum panel 3 mm
Flache Aluminiumplatte 3 mm



Zijraam met lamellen
Fenêtre latérale à lamelles
Side window with slats
Seitenfenster mit Lamellen




Vliegenraam voor het lamellenraam
Moustiquaire pour la fenêtre à lamelles
Fly screen for the slatted window
Fliegengitter für das Lamellenfenster

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN



Enkele scharnierdeur (L/R)
Porte battante simple (G/D)
Single Hinged Door (L/R)
Einzelne Flügeltür (L/R)




Pomp voor scharnierdeur
Groom pour porte battante
Pump for hinged door
Pompe für Flügeltür



Deurhaak om scharnierdeuren te fixeren
Crochet de porte pour sécuriser
Door hook for securing hinged doors
Türhaken zur Sicherung von Flügeltüren


OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN



Dubbele scharnierdeur
Porte battante double
Double hinged door
Doppelte Flügeltür




Pomp voor scharnierdeur
Groom pour porte battante
Pump for hinged door
Pompe für Flügeltür




Deurhaak om scharnierdeuren te fixeren
Crochet de porte pour sécuriser
Door hook for securing hinged doors
Türhaken zur Sicherung von Flügeltüren


OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN



Zijraam/uitzetraam
Fenêtre latérale/Fenêtre à soufflet
Side window/Top-hung window
Seitenfenster/Klappfenster



Automatische dakraam/zijraam opener
Ouvre automatique pour lucarne/fenêtre
Automatic opener for roof/side window
Automatischer Dach/Fensteröffner




Vliegenraam
Fenêtre moustiquaire
Fly screen
Fliegengitter


OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN




Dakraam
Lucarne
Roof Window
Dachfenster



Automatische dakraam/zijraam opener
Ouvre automatique pour lucarne/fenêtre
Automatic opener for roof/side window
Automatischer Dach/Fensteröffner



Spindel opener voor dakraam
Ouvreur spindel pour lucarne
Spindel opener for roofwindow
Spindelöffner für Dachfenster



Vliegenraam
Fenêtre moustiquaire
Fly screen
Fliegengitter

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN

OPTIES | ACCESSOIRES

OPTIONS | ACCESSOIRES



TAB2

Schap 23 cm x 150 cm
Etagère 23 cm x 150 cm
Tabler 23 cm x 150 cm
Abstellbord 23 cm x 150 cm



TAB5

Schap 53 cm x 150 cm
Etagère 53 cm x 150 cm
Tabler 53 cm x 150 cm
Abstellbord 53 cm x 150 cm



SH

Schap 10 cm diep
Etagère 10 cm profond
Shelf 10 cm deep
Abstellbord 10 cm tief



ST

Zaai bak 50 cm diep
Bac de culture 50 cm profond
Seedtray 50 cm deep
Kulturkübel 50 cm tief




SUN

Zonneschermdoek
Toile d'ombrage
Sunscreen
Schattierung




AP

Opriplaat
Passage pour brouette
Accessplate
Auffahrplatte



SPANDREL

Versterking sierelement
Renfort décorative
Spandrel
Verstärkung Ornament




SDLOCK

Raamslotje voor gebruik op schuifdeuren
Serrure de fenêtre à utiliser sur les portes coulissantes
Window lock for use on sliding doors
Fenstericherung für den Einsatz an Schiebetüren



T-BOLT

Set hamerkopbouten (20x)
Jeu de boulons à tête de marteau (20x)
Set hammer head bolts (20x)
Satz Hammerkopfschrauben (20x)




BOLT_NUT_M6

Set boutjes M6 + moer (50x)
Boulons de réglage M6 + écrou (50x)
Set bolts M6 + nut (50x)
Stellschrauben M6 + Mutter (50x)




NUT_CAP

Afdekkapje voor M6 bout/moer: groen, zwart, wit (50x)
Cache pour boulon/écrou M6: vert, noir, blanc (50x)
Cover cap for M6 bolt/nut: green, black, white (50x)
Abdeckkappe Schraube/Mutter: grün, schwarz, weiß (50x)



SUSP_EYES

Set oogschroeven voor divers gebruik (10x)
Jeu de vis à œil pour divers usages (10x)
Set of eye screws for various uses (10x)
Satz Ösen-schrauben für versch. Anwendungen (10x)



TWIST_EYE

Set oogklemmen voor divers gebruik
Jeu de pinces pour usage divers
Set of eye clamps for various uses
Satz Ösenklammern für versch. Anwendungen



SPRAY_CAN

Sputbus RAL-kleur
Aérosol couleur RAL
Spray RAL color
Sprühdose RAL-Farbe





JANSSENS.BE

JANSSENS NV | Mechelsesteenweg 388, 2500 Lier, Belgium